

## PERICOL



Inflamabil



Coroziv



Iritant



Sănătate



Mediu

### Substanțe active

Substanța	Concentrație	Nr. CAS
pirimifos-metil (ISO)	50 EC	

### Fraze de pericol (H)

- H226** Lichid și vapori inflamabili.
- H302** Nociv în caz de înghițire.
- H304** Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
- H317** Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- H318** Provoacă leziuni oculare grave.
- H335** Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
- H336** Poate provoca somnolență sau amețeală.
- H351** Susceptibil de a provoca cancer.
- H370** Provoacă leziuni ale organelor (Sistem nervos central).
- H372** Provoacă leziuni ale organelor (Sistem nervos) în caz de expunere prelungită sau repetată.
- H400** Foarte toxic pentru mediul acvatic.
- H410** Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

### Fraze de precauție (P)

- P201** Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.
- P210** A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
- P260** Nu inspirați praful/ fumul/ gazul/ ceața/ vaporii/ spray-ul.
- P264** Spălați-vă .? bine după utilizare.
- P273** Evitați dispersarea în mediu.
- P280** A se purta mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P301+P310** ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic.
- P305+P351+P338+P310** ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic.
- P308+P311** ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic.
- P314** Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.
- P321** Tratament specific (a se vedea .? de pe această etichetă).
- P331** NU provocați voma.
- P333+P313** În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
- P370+P378** În caz de incendiu: a se utiliza un dispozitiv de pulverizare cu apă, spumă rezistentă la alcool, pulbere uscată sau dioxid de carbon pentru a stinge.
- P391** Colectați scurgerile de produs.
- P501** Aruncați conținutul/ recipientul la o stație autorizată de eliminare a deșeurilor.

### Fraze EUH suplimentare

**EUH066**

**EUH401**

# Actellic 50 EC 1L

Producător: Syngenta

## Primul ajutor

### INHALARE

Nu inspirați praful/ fumul/ gazul/ ceața/ vaporii/ spray-ul. În caz de expunere sau de posibilă expunere: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic.

### CONTACT CU OCHII

În caz de contact cu ochii: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic.

### CONTACT CU PIELEA

În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. Spălați-vă bine după utilizare.

### INGESTIE

În caz de înghițire: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic. NU provocați vomă. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

**Pericol pentru mediu:** Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.