

Adengo 465 SC 5L

Producător: Bayer

ATENȚIE



Sănătate



Mediu

Substanțe active

Substanța	Concentrație	Nr. CAS
isoxaflutol	225 g/l (19,10%)	141112-29-0
ciprosulfamidă	150 g/l (12,70%)	221667-31-8
Tiencarbazon-metil	90 g/l (7,63%)	317815-83-1

Fraze de pericol (H)

- H361d** Susceptibil de a dăuna fătului.
H410 Foarte toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată.

Fraze de precauție (P)

- P280** Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor.
P273 Evitați dispersarea în mediu.
P308+P311 ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.
P391 Colectați scurgerile de produs.
P501 Eliminați conținutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deșeurilor, conform regulamentelor locale.

Fraze EUH suplimentare

EUH401
EUH208

Primul ajutor

INHALARE

Informația nu este disponibilă în paginile furnizate (Secțiunea 4 lipsește).

CONTACT CU PIELEA

Informația nu este disponibilă în paginile furnizate (Secțiunea 4 lipsește).

CONTACT CU OCHII

Informația nu este disponibilă în paginile furnizate (Secțiunea 4 lipsește).

INGESTIE

Informația nu este disponibilă în paginile furnizate (Secțiunea 4 lipsește).

Pericol pentru mediu: Foarte toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată. Conține substanțe (Tiencarbazon-metil și Isoxaflutol) considerate persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB).

Extras din Fișa cu Date de Securitate. Consultați FDS-ul complet înainte de utilizare.

FDS disponibil pe site-ul producătorului: https://cs-assets.bayer.com/is/content/bayer/ADENGO465SC_11092025pdf