

Benta 480 SL 1L

Producător: Ciech Agro

ATENȚIE



Iritant



Sănătate

Substanțe active

Substanța	Concentrație	Nr. CAS
bentazonă (ISO)	40.5%	25057-89-0

Fraze de pericol (H)

- H302** Nociv în caz de înghițire.
H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H361d Susceptibil de a dăuna fătului.
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție (P)

- P261** Evitați să inspirați spray-ul.
P264 Spălați-vă bine mâinile după utilizare.
P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P272 Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.
P280 Purtați îmbrăcăminte de protecție, mănuși de protecție.
P301+P312 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic dacă nu vă simțiți bine.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.
P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
P405 A se depozita sub cheie.
P501 Aruncați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale.

Fraze EUH suplimentare

EUH401

Primul ajutor

INHALARE

Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

CONTACT CU OCHII

Clătiți ochii cu apă ca măsură de precauție.

CONTACT CU PIELEA

Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

INGESTIE

Clătiți gura. Sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic dacă nu vă simțiți bine.

Pericol pentru mediu: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.