

# Curzate F 1L

Producător: Corteva

## ATENȚIE



Sănătate



Iritant



Mediu

### Substanțe active

Substanța	Concentrație	Nr. CAS
folpet (ISO)	38,1%	133-07-3
cimoxanil (ISO)	3,81%	57966-95-7

### Fraze de pericol (H)

- H332** Nociv în caz de inhalare.  
**H319** Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
**H351** Susceptibil de a provoca cancer.  
**H361** Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.  
**H410** Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

### Fraze de precauție (P)

- P201** Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.  
**P261** Evitați să inspirați praful/ fumul/ gazul/ ceața/ vaporii/ spray-ul.  
**P273** Evitați dispersarea în mediu.  
**P280** A se purta mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.  
**P304+P340+P312** ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic dacă nu vă simțiți bine.  
**P391** Colectați scurgerile de produs.

### Fraze EUH suplimentare

- EUH401**  
**EUH208**

### Primul ajutor

#### INHALARE

Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic dacă starea de rău persistă.

#### CONTACT CU OCHII

Provoacă o iritare gravă a ochilor. Clățiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.

#### CONTACT CU PIELEA

Informația specifică nu este disponibilă în paginile furnizate, dar se recomandă purtarea mănușilor și a îmbrăcăminte de protecție. Produsul conține substanțe care pot provoca o reacție alergică.

#### INGESTIE

Informația specifică nu este disponibilă în paginile furnizate.

**Pericol pentru mediu:** Produsul este foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Trebuie evitată dispersarea în mediu și colectate toate scurgerile.