

Express 50 SG 0.15kg

Producător: Corteva

ATENȚIE



Iritant



Sănătate



Mediu

Substanțe active

Substanța	Concentrație	Nr. CAS
tribenuron-metil (ISO)	$\geq 30 - < 50\%$	101200-48-0
Acid fosforic, sare trisodică, dodecahidrat	$\geq 10 - < 20\%$	10101-89-0

Fraze de pericol (H)

- H317** Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție (P)

- P260** Nu inspirați praful sau spray-ul.
P273 Evitați dispersarea în mediu.
P280 A se purta mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.
P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
P363 Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare.
P391 Colectați scurgerile de produs.
P501 Eliminați recipientul prin centrele zonale de colectare, în cadrul sistemului de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociației Industriale de Protecție a Plantelor din România - SCAPA. Eliminați conținutul la o instalație de incinerare aprobată în conformitate cu legislația națională.

Fraze EUH suplimentare

EUH401

Primul ajutor

INHALARE

Informația nu este disponibilă în paginile furnizate (a se vedea măsura de prevenire P260).

CONTACT CU OCHII

Informația nu este disponibilă în paginile furnizate.

CONTACT CU PIELEA

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare.

INGESTIE

Informația nu este disponibilă în paginile furnizate.

Pericol pentru mediu: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Conține tribenuron-metil care poate provoca efecte adverse majore asupra organismelor acvatice.