

# Pyrus 400 SC 1L

Producător: UPL



## Substanțe active

Substanța	Concentrație	Nr. CAS
Pyrimethanil	400 g/L (37%)	53112-28-0
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	< 0.5%	2634-33-5

## Fraze de pericol (H)

**H411** Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

## Fraze de precauție (P)

**P102** A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
**P234** Păstrați numai în ambalajul original.  
**P270** A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.  
**P273** Evitați dispersarea în mediu.  
**P391** Colectați scurgerile de produs.  
**P501** Aruncați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor.

## Fraze EUH suplimentare

**EUH401**

## Primul ajutor

### INHALARE

Transportați persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Dacă respirația este dificilă, scoateți victima la aer curat și mențineți-o în repaus. Dacă respirația se oprește, aplicați respirație artificială. În toate cazurile de dubiu sau dacă simptomele persistă, solicitați asistență medicală.

### CONTACT CU OCHII

Clătiți imediat cu multă apă, inclusiv sub pleoape. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de scos. Continuați clătirea. Dacă iritația ochilor persistă, solicitați sfatul sau atenția medicului.

### CONTACT CU PIELEA

După contactul cu pielea, scoateți imediat toate hainele contaminate și spălați imediat cu multă apă și săpun. Dacă apare iritarea pielii, solicitați sfatul sau atenția medicului. Spălați pielea cu multă apă.

### INGESTIE

Dacă a fost înghițit, clătiți gura cu apă (numai dacă persoana este conștientă). Nu induceți voma. Solicitați imediat asistență medicală. Sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic dacă nu vă simțiți bine.

**Pericol pentru mediu:** Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.