

Milbeknock EC 1L

Producător: Nichino

PERICOL



Inflamabil



Iritant



Sănătate



Mediu

Substanțe active

Substanța	Concentrație	Nr. CAS
milbemectin (ISO)	≥ 1%	51596-10-2, 51596-11-3

Fraze de pericol (H)

- H226** Lichid și vapori inflamabili.
H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție (P)

- P210** A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P261 A se evita să se inspire praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P273 Evitați dispersarea în mediu.
P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.
P331 NU provocați vomă.
P370+P378 În caz de incendiu: a se utiliza apă pulverizată/pulberi chimice uscate/spumă/CO2 pentru a stinge.
P391 Colectați scurgerile de produs.
P403+P233+P235 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. A se păstra la rece.

Fraze EUH suplimentare

- EUH208**
EUH401

Primul ajutor

INHALARE

Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

CONTACT CU PIELEA

Clătiți pielea cu apă/faceți duș. Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

CONTACT CU OCHII

Clătiți ochii cu apă ca măsură de precauție.

INGESTIE

Nu induceți vomă. Chemați imediat medicul.

Pericol pentru mediu: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.