

# Racumin Paste 5kg

Producător: Bayer

## PERICOL



Iritant



Sănătate

### Substanțe active

Substanța	Concentrație	Nr. CAS
Cumatetralil	0,0375% w/w	5836-29-3

### Fraze de pericol (H)

- H302** Nociv în caz de înghițire.  
**H360D** Poate dăuna fătului.  
**H412** Nociv pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată.

### Fraze de precauție (P)

- P273** Evitați dispersarea în mediu.  
**P201** Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.  
**P280** Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.  
**P270** A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.  
**P264** Spălați-vă bine după utilizare.  
**P202** A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.  
**P330** Clătiți gura.  
**P301+P312** ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic, dacă nu vă simțiți bine.  
**P501** Eliminați conținutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deșeurilor, conform regulamentelor locale.

### Primul ajutor

#### INHALARE

Se va ieși la aer curat. Se va culca persoana respectivă și se va ține la căldură. Se va anunța imediat un medic sau spitalul de urgență.

#### CONTACT CU OCHII

Se va clăti imediat și din abundență cu apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă există, după primele 5 minute și continuați să clătiți cu apă. Se va acorda asistență medicală dacă iritația crește și persistă.

#### CONTACT CU PIELEA

Spălați cu multă apă și săpun sau, dacă este disponibil cu polietilenglicol 400 și clătiți apoi cu apă. Se va anunța imediat un medic sau spitalul de urgență.

#### INGESTIE

NU se va induce stare de vomă. Se va anunța imediat un medic sau spitalul de urgență. Se va clăti gura.

**Pericol pentru mediu:** Nociv pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată.