

Sivanto Prime 200 SL 1L

Producător: Bayer

ATENȚIE



Iritant



Sănătate



Mediu

Substanțe active

Substanța	Concentrație	Nr. CAS
Flupiradifuron	200 g/l (17,1%)	951659-40-8

Fraze de pericol (H)

- H332** Nociv în caz de inhalare.
H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor (mușchi) în caz de expunere prelungită sau repetată.
H410 Foarte toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată.

Fraze de precauție (P)

- P280** A se purta mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
P273 Evitați dispersarea în mediu.
P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
P308+P311 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.
P391 Colectați scurgerile de produs.
P501 Eliminați conținutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deșeurilor, conform regulamentelor locale.

Fraze EUH suplimentare

EUH401

Primul ajutor

INHALARE

Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic în caz de expunere.

CONTACT CU OCHII

Informația nu este disponibilă în paginile furnizate (Secțiunea 4 lipsește).

CONTACT CU PIELEA

Informația nu este disponibilă în paginile furnizate (Secțiunea 4 lipsește).

INGESTIE

Informația nu este disponibilă în paginile furnizate (Secțiunea 4 lipsește).

Pericol pentru mediu: Foarte toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată. Conține Flupiradifuron. A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său.

Extras din Fișa cu Date de Securitate. Consultați FDS-ul complet înainte de utilizare.

FDS disponibil pe site-ul producătorului: https://cs-assets.bayer.com/is/content/bayer/SivantoPrime200SL_30012023pdf