

# Syllit 400 SC 5L

Producător: ADAMA

## PERICOL



Coroziv



Mediu

### Substanțe active

Substanța	Concentrație	Nr. CAS
dodină	400 g/l (38 - 42%)	2439-10-3

### Fraze de pericol (H)

- H315** Provoacă iritații cutanate.
- H318** Provoacă leziuni oculare grave.
- H400** Foarte toxic pentru mediul acvatic.
- H410** Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

### Fraze de precauție (P)

- P280** Purtați ochelari de protecție, mănuși de protecție.
- P302+P352** ÎN CONTACT CU PIELEA: Se spală cu săpun și apă din abundență.
- P305+P351+P338** ÎN CONTACT CU OCHII: Clătiți ochii cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați clătirea. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
- P310**
- P501** Eliminați conținutul/recipientul la un centru autorizat de colectare a deșeurilor.

### Fraze EUH suplimentare

- EUH401**
- EUH208**

### Primul ajutor

#### INHALARE

Informația nu este specificată în paginile furnizate.

#### CONTACT CU OCHII

În caz de contact cu ochii, clătiți ochii cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați clătirea.

#### CONTACT CU PIELEA

În caz de contact cu pielea, se spală cu săpun și apă din abundență.

#### INGESTIE

Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

**Pericol pentru mediu:** Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.