

Videryo F 1L

Producător: ADAMA

ATENȚIE



Iritant



Sănătate



Mediu

Substanțe active

Substanța	Concentrație	Nr. CAS
folpet (ISO)	25 - 50 %	133-07-3
ciazofamid (ISO)	1 - 5 %	120116-88-3

Fraze de pericol (H)

- H317** Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H332 Nociv în caz de inhalare.
H351 Susceptibil de a provoca cancer.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție (P)

- P202** A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.
P261 Evitați să inspirați aerosolii.
P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă.
P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
P391 Colectați scurgerile de produs.
P501 Aruncați conținutul/recipientul prin predarea către o persoană autorizată.

Fraze EUH suplimentare

EUH401

Primul ajutor

INHALARE

Transportați persoana afectată din zona contaminată la aer liber. Dacă persoana nu respiră, începeți respirația artificială. Solicitați asistență medicală.

CONTACT CU OCHII

Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Dacă este necesar, consultați un medic oftalmolog.

CONTACT CU PIELEA

Spălați pielea cu apă și săpun delicat. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș. În caz de iritare a pielii, consultați medicul.

INGESTIE

Clătiți gura cu apă. Dacă persoana este conștientă, dați-i să bea apă. Nu administrați nimic unei persoane inconștiente. Nu provocați vomă. Solicitați imediat asistență medicală.

Pericol pentru mediu: Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.